



MADE IN GERMANY SEIT 1947

ALBERT
FASSADENGERÜSTE

2023
SONDERAKTION



BLITZFIX®



UNITAC®




ZUBEHÖR



Inhalt

Seite

BLITZFIX	01 - 05
UNITAC	06 - 09
Zubehör	10 - 11
Überbrückungen	12 - 13
Flachdachabsturzsicherung	14
EisFrei Gerüst	15



DURCHSTIEGSTAFEL
0,61 m breit
 Zulassungs-Nr. Z-8.1-885

Mit **SPERRHOLZBELAG** und Alu-Leiter.

Rutschsicher | Belag austauschbar | Gut stapelbar

Maße L / B	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab				
			5 Stück	10 Stück	20 Stück	50 Stück	100 Stück
2,57 x 0,61 m	241551-H	349,00	225,00	215,00	207,00	198,00	189,00
3,07 x 0,61 m	241550-H	399,00	256,00	246,00	235,00	225,00	215,00



DURCHSTIEGSTAFEL
0,61 m breit
 Zulassungs-Nr. Z-8.1-885

Mit **ALU-BELAG** und Alu-Leiter.

Rutschsicher | Belag austauschbar | Gut stapelbar

Maße L / B	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab				
			5 Stück	10 Stück	20 Stück	50 Stück	100 Stück
2,57 x 0,61 m	241551-A	414,00	265,00	254,00	244,00	233,00	222,00
3,07 x 0,61 m	241550-A	465,00	296,00	284,00	272,00	260,00	249,00



PODESTTREPPE
 Zulassungs-Nr. Z-8.1-885

Zum schnellen, sicheren und ermüdungsfreien
 Außenaufstieg.
 Optimal geeignet für den Transport von Materialien
 auf das Gerüst.

2,57 x 0,63 m	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab				
			5 Stück	10 Stück	20 Stück	40 Stück	80 Stück
Podesttreppe	241559	515,00	329,00	315,00	302,00	289,00	275,00
Treppengeländer	241560-A	165,00	103,00	101,00	99,00	97,00	95,00

3,07 x 0,63 m	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab				
			5 Stück	10 Stück	20 Stück	40 Stück	80 Stück
Podesttreppe	241559-1	629,00	399,00	384,00	368,00	351,00	335,00
Treppengeländer	241560-2-A	175,00	112,00	110,00	108,00	106,00	104,00



Anfangs-Podesttreppe
 für 1,00 m Höhe

1,10 x 0,63 m	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab				
			5 Stück	10 Stück	20 Stück	40 Stück	80 Stück
Treppenaufstieg	241559-T	325,00	212,00	204,00	196,00	187,00	179,00
Treppengeländer	241560-T	129,00	80,00	77,00	74,00	71,00	68,00
Geländerpfosten	241563-A-2	49,00	32,00	31,00	30,00	29,00	28,00



ALU-VERTIKALRAHMEN
Zulassungs-Nr. Z-8.1-965

Vertikalrahmen aus Aluminiumrohr Ø 48,3 mm x 4,0 mm. Für den Anschluss von Kupplungen zugelassen. Die obere Traverse ist als U-Profil ausgebildet. Dies gewährleistet ein leichtes Einhängen der Beläge.


Maße H / B	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab				
			23 Stück	46 Stück	69 Stück	92 Stück	184 Stück
2,00 x 0,73 m	241200	135,90	85,00	82,00	79,50	77,50	75,00



ALU-ENDDRAHMEN
Zulassungs-Nr. Z-8.1-965

Extreme Zeitersparnis beim Erstellen vorgebauter Treppenaufgänge. Mit 4 Geländerkästchen, 2 Bordbrettstiften und integriertem Alu-Stirnbordbrett.


Maße H / B	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab			
			10 Stück	23 Stück	46 Stück	115 Stück
2,00 x 0,73 m	241200-E	199,00	130,00	128,00	126,00	123,00



Dachüberstandsrahmen zweibohlig - Aluminium
Zulassungs-Nr. Z-8.1-965

Zum Umrüsten von Dachüberständen und Gebäudevorsprünge.


Maße H / B	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab		
			23 Stück	46 Stück	69 Stück
2,00 x 0,73 m	241310-A	189,00	112,50	109,50	105,50



ALU-STIRNGELÄNDERSTÜTZE
Zulassungs-Nr. Z-8.1-885

Mit Rohrverbinder. Zum stirnseitigen Abschluß des Gerüsts auf der obersten Gerüstebene.

Maße H / B	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab		
			10 Stück	23 Stück	46 Stück
1,00 x 0,73 m	241528-A	116,00	69,00	66,00	62,00




GELÄNDERSTÜTZE ALU

Zulassungs-Nr. Z-8.1-885

Mit Belagsicherung, Bordbrettzapfen und Rohrverbinder, sowie Geländerkästchen zur Aufnahme der Rückengeländer.

Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab		
		20 Stück	46 Stück	92 Stück
241537-A	64,00	39,00	37,00	35,00



KOSTENLOSE
NAMENSPRÄGUNG
AB 100 STÜCK !

VOLL-ALU-BELAG

0,61 m breit

Zulassungs-Nr. Z-8.1-885

WIG-geschweißte Vollaluminium-Konstruktion. Extrem verwindungssteif durch geschlossenes Profil. Ergonomische Handhabung durch 58 mm Bauhöhe.

Maße L / B	Last- klasse	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab		
				20 Stück	40 Stück	80 Stück
2,57 x 0,61 m	5	243257	249,00	150,00	144,00	138,00
3,07 x 0,61 m	4	243307	283,90	169,50	164,00	156,00

**JETZT NOCH LEICHTER -
DANK NEUEM PROFIL !**



KOSTENLOSE
NAMENSPRÄGUNG
AB 100 STÜCK !


VOLL-ALU-BELAG

0,32 m breit

Zulassungs-Nr. Z-8.1-885

DIE LEICHTE ALTERNATIVE !

Maße L / B	Last- klasse	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab			
				20 Stück	40 Stück	80 Stück	160 Stück
2,57 x 0,32 m	5	253257	169,00	104,00	99,50	95,00	91,00
3,07 x 0,32 m	3	253307	194,50	119,00	115,00	109,50	105,00




STAHLBODEN

0,32 m breit

Zulassungs-Nr. Z-8.1-885

Rutschsicher !


Maße L / B	Last- klasse	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab		
				60 Stück	120 Stück	240 Stück
2,57 x 0,32 m	5	241011	89,90	53,50	52,00	49,90
3,07 x 0,32 m	4	241010	101,90	61,00	59,00	56,90



ALU-DOPPELRÜCKENGELÄNDER
Zulassungs-Nr. Z-8.1-885

Stabil und handlich aus
Aluminiumrohr 42 x 2,0 mm.

Länge	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab				
			20 Stück	40 Stück	80 Stück	120 Stück	240 Stück
2,57 m	241555-A	93,00	69,00	67,00	64,00	61,50	59,00
3,07 m	241558-A	109,00	79,00	77,00	74,00	71,00	68,00



DOPPELSTIRNGELÄNDER
Zulassungs-Nr. Z-8.1-885

Stahlrohr Ø 33,7 mm, feuerverzinkt.
Doppelstirngeländer mit Halbkupplung
zur Sicherung der Stirnseite.

Länge	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab		
			25 Stück	50 Stück	100 Stück
0,73 m	241026	39,00	24,00	23,00	22,00



GELÄNDERKUPPLUNG

Keilkupplung für Rückengeländer.
Geländeranschluss für Innengeländer oder
als Anschluss für Zwischenhöhen.

Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab		
		100 Stück	250 Stück	500 Stück
241074	19,90	11,90	10,90	10,50



**ALBERT
ALUMINIUM-SCHUTZNETZSTÜTZE**
Zulassungs-Nr. Z-8.1-885

Die leichte Alternative für die oberste Gerüstebene.
Seit Juli 2021 ist unsere Aluminium- Schutznetzstütze
beim Deutschen Institut für Bautechnik zugelassen.
Zulassungs-Nummer Z-8.1-885 | 5,9 kg


Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab		
		20 Stück	50 Stück	100 Stück
241582-A	125,00	77,00	75,00	73,00

FASSADENGERÜST BLITZFIX®

95 m² - FELDLÄNGE 3,07 m
Gerüstlänge 15,35 m | Arbeitshöhe 6,20 m

Bestehend aus:		Menge
Artikel	Bezeichnung	
241200	Alu-Stellrahmen 2,00 x 0,73 m	12
241505-H	Alu-Rahmentafel 3,07 x 0,61 m	9
241039-K	Diagonale für Feld 3,07 m	2
241016	Rückengeländer Stahl 3,07 m	25
241030	Blitzfix-Bordbretter 3,07 m	10
241034	Blitzfix-Stimbordbretter 0,73 m	4
241550-H	Durchstieg-Rahmentafeln mit Leiter 3,07 x 0,61 m	2
241026	Doppelstimgeländer 0,73 m	2
241537-A	Alu-Geländerstütze mit Belagsicherung 1,00 x 0,73 m	4
241528-A	Alu-Stirngeländerstütze 1,00 x 0,73 m	2
221515-1	Gewindefußplatten 0,60 m	12
221161-1	Abstandrohre 0,40 m	3
221518-19	Normalkupplungen SW 19	3
221529	Ringschrauben 12 x 120 mm	3
241561-A	Anfangs-Querriegel 0,73 m	2
	<i>Gesamtgewicht / kg</i>	695,5 kg
	<i>Listenpreis / €</i>	6.447,00 €
	Aktionspreis / €	4.299,00 €

Unser Albert-BLITZFIX-Schnellbaugerüst zeichnet sich durch seinen schnellen und flexiblen Aufbau aus.



FASSADENGERÜST BLITZFIX®

176 m² - FELDLÄNGE 3,07 m
Gerüstlänge 21,49 m | Arbeitshöhe 8,20 m

Bestehend aus:		Menge
Artikel	Bezeichnung	
241200	Alu-Stellrahmen 2,00 x 0,73 m	24
241505-H	Alu-Rahmentafel 3,07 x 0,61 m	19
241039-K	Diagonale für Feld 3,07 m	6
241016	Rückengeländer Stahl 3,07 m	49
241030	Blitzfix-Bordbretter 3,07 m	21
241034	Blitzfix-Stimbordbretter 0,73 m	6
241550-H	Durchstieg-Rahmentafeln mit Leiter 3,07 x 0,61 m	3
241026	Doppelstimgeländer 0,73 m	4
241537-A	Alu-Geländerstütze mit Belagsicherung 1,00 x 0,73 m	6
241528-A	Alu-Stirngeländerstütze 1,00 x 0,73 m	2
221515-1	Gewindefußplatten 0,60 m	16
221069	Abstandrohre 0,50 m	8
221518-19	Normalkupplungen SW 19	8
221529	Ringschrauben 12 x 120 mm	8
241561-A	Anfangs-Querriegel 0,73 m	2
	<i>Gesamtgewicht / kg</i>	1.361,6 kg
	<i>Listenpreis / €</i>	12.229,70 €
	Aktionspreis / €	7.999,00 €




DURCHSTIEGSTAFEL
0,63 m breit
Zulassungs-Nr. Z-8.1-979

Mit **SPERRHOLZBELAG** und Alu-Leiter.

Rutschsicher | Belag austauschbar | Gut stapelbar

Maße L / B	Last- klasse	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab				
				5 Stück	10 Stück	20 Stück	50 Stück	100 Stück
2,50 x 0,63 m	5	221551-H	375,00	229,00	219,00	209,00	203,00	199,00
3,00 x 0,63 m	4	221550-H	425,00	259,00	249,00	239,00	229,00	219,00



DURCHSTIEGSTAFEL
0,63 m breit
Zulassungs-Nr. Z-8.1-979

Mit **ALU-BELAG** und Alu-Leiter.

Rutschsicher | Belag austauschbar | Gut stapelbar

Maße L / B	Last- klasse	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab				
				5 Stück	10 Stück	20 Stück	50 Stück	100 Stück
2,50 x 0,63 m	5	221551-A	415,00	259,00	255,00	245,00	235,00	222,00
3,00 x 0,63 m	3	221550-A	455,00	289,00	279,00	269,00	259,00	247,00



PODESTTREPPE


Zum schnellen, sicheren und ermüdungsfreien
Außenaufstieg.
Optimal geeignet für den Transport von Materialien
auf das Gerüst.

2,50 x 0,63 m	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab					Zulassungs-Nr. Z-8.1-979
			5 Stück	10 Stück	20 Stück	40 Stück	80 Stück	
Podesttreppe	221559	535,00	329,00	309,00	299,00	279,00	269,00	
Treppengeländer	221560-A	149,00	102,00	99,00	98,00	96,00	94,50	

3,00 x 0,63 m	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab					Zulassungs-Nr. Z-8.1-979
			5 Stück	10 Stück	20 Stück	40 Stück	80 Stück	
Podesttreppe	221559-1	599,00	359,00	349,00	329,00	319,00	309,00	
Treppengeländer	221560-2-A	163,00	111,00	109,00	107,00	104,50	102,50	



1,10 x 0,63 m	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab				
			5 Stück	10 Stück	20 Stück	40 Stück	80 Stück
Treppenaufstieg	221559-T	320,00	209,00	200,00	192,00	184,00	176,00
Treppengeländer	221560-T	124,00	76,00	73,00	70,00	67,00	64,00
Geländerpfosten	221563-A-2	39,00	29,00	28,00	27,00	26,00	25,00




RÜCKENGELÄNDER

Zulassungs-Nr. Z-8.1-979

Aus Stahlrohr Ø 38 mm, feuerverzinkt.
Zeitsparende und werkzeugfreie Montage durch
Einhängen in selbstsichernden Kippstiften.

Länge	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab		
			100 Stück	300 Stück	500 Stück
2,50 m	221017	20,90	12,50	11,90	11,25
3,00 m	221016	22,90	13,50	13,00	12,50



KOSTENLOSE
NAMENSPRÄGUNG
AB 100 STÜCK !


**VOLL-ALU-BELAG
0,63 m breit**

Zulassungs-Nr. Z-8.1-979

Ergonomische Handhabung durch 58 mm Bauhöhe und
gute Stapelbarkeit aufgrund der seitlichen Profilierung.

Maße L / B	Last- klasse	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab			
				20 Stück	40 Stück	80 Stück	100 Stück
2,50 x 0,63 m	5	223250	299,90	169,00	165,00	159,00	149,00
3,00 x 0,63 m	4	223300	349,90	199,00	189,00	179,00	169,00

**JETZT NOCH LEICHTER -
DANK NEUEM PROFIL !**




KOSTENLOSE
NAMENSPRÄGUNG
AB 100 STÜCK !

**VOLL-ALU-BELAG
0,32 m breit**

DIE LEICHTE ALTERNATIVE !

Maße L / B	Last- klasse	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab				
				20 Stück	40 Stück	80 Stück	160 Stück	320 Stück
2,50 x 0,32 m	5	233250	175,00	111,00	106,00	102,00	97,50	93,00
3,00 x 0,32 m	3	233300	199,00	126,00	121,00	116,00	111,00	106,00



DOPPELSTIRNGELÄNDER

Zulassungs-Nr. Z-8.1-979

Stahlrohr Ø 33,7 mm, feuerverzinkt.
Doppelstirngeländer mit Halbkupplung
zur Sicherung der Stirnseite.


Länge	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab		
			25 Stück	50 Stück	100 Stück
0,70 m	221026	39,00	23,00	22,00	21,00



KIPPSTIFTKUPPLUNG

Halbkupplung mit angeschweißtem Kippstift.


Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab		
		100 Stück	250 Stück	500 Stück
221073	9,90	5,65	5,40	5,15



BELAGTRAVERSE ALU

Als unterer Anfang beim Treppenaufstieg, oder zum Errichten einer Aufstellfläche für die Etagenleiter der Durchstiegstafel.
Auch in Verbindung mit Untersetzrohren einsetzbar.

Maße Breite	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab		
			10 Stück	25 Stück	50 Stück
0,74 m	221126-A	49,90	31,00	29,90	28,50



ALU-DOPPELRÜCKENGELEND
Zulassungs-Nr. Z-8.1-979

Stabil und handlich

Länge	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab				
			20 Stück	40 Stück	80 Stück	120 Stück	240 Stück
2,50 m	221021-A	87,50	72,00	69,00	66,00	64,00	62,00
3,00 m	221020-A	97,50	82,00	79,00	76,00	74,00	72,00

FASSADENGERÜST UNITAC®

93 m² - FELDLÄNGE 3,00 m
Gerüsthöhe 15,00 m | Arbeitshöhe 6,20 m

Bestehend aus:		
Artikel	Bezeichnung	Menge
221200	Vertikalrahmen Alu 2,00 x 0,74 m	12
221505-H	Rahmentafel mit Sperrholzbelag 3,00 x 0,63 m	9
221039	Diagonale für Feld 3,00 m	2
221016	Rückengeländer Stahl 3,00 m	21
221030	Bordbretter 3,00 m	10
221034	Stirnbordbretter 0,70 m	4
221550-H	Durchstieg mit Sperrholzbelag 3,00 x 0,63 m	2
221026	Stirngeländer doppelt 0,70 m	2
221037-A	Geländerstütze Alu 0,70 m	4
221028-A	Stirngeländerrahmen Alu 0,70 m	2
221045	untere Diagonalbefestigung	2
221515-1	Gewindefußplatten 0,60 m	12
221069	Abstandrohre 0,50 m	6
221518-22	Normalkupplungen SW 22	6
221527-5	Gerüstdübel 14 x 70 mm	6
221529	Ringschrauben 12 x 120 mm	6
222960-1	Abdeckkappen 14 x 40 mm	6
221126-A	Belagtraverse Alu 0,74 m	2
	<i>Gesamtgewicht / kg</i>	678,0 kg
	<i>Listenpreis / €</i>	6.733,00 €
	Aktionspreis / €	4.349,00 €



FASSADENGERÜST UNITAC®

148 m² - FELDLÄNGE 3,00 m
Gerüsthöhe 18,00 m | Arbeitshöhe 8,20 m

Bestehend aus:		
Artikel	Bezeichnung	Menge
221200	Vertikalrahmen Alu 2,00 x 0,74 m	21
221505-H	Rahmentafel mit Sperrholzbelag 3,00 x 0,63 m	16
221039	Diagonale für Feld 3,00 m	6
221016	Rückengeländer Stahl 3,00 m	38
221030	Bordbretter 3,00 m	18
221034	Stirnbordbretter 0,70 m	6
221550-H	Durchstieg mit Sperrholzbelag 3,00 x 0,63 m	3
221026	Stirngeländer doppelt 0,70 m	4
221037-A	Geländerstütze Alu 0,70 m	5
221028-A	Stirngeländerrahmen Alu 0,70 m	2
221045	untere Diagonalbefestigung	4
221515-1	Gewindefußplatten 0,60 m	14
221069	Abstandrohre 0,50 m	10
221518-22	Normalkupplungen SW 22	10
221527-5	Gerüstdübel 14 x 70 mm	10
221529	Ringschrauben 12 x 120 mm	10
222960-1	Abdeckkappen 14 x 40 mm	10
221126-A	Belagtraverse Alu 0,74 m	2
	<i>Gesamtgewicht / kg</i>	1.102,0 kg
	<i>Listenpreis / €</i>	11.310,80 €
	Aktionspreis / €	6.999,00 €

VORLAUFENDES GELÄNDER - UNIVERSAL
Zulassungs-Nr. Z-8.1-885

Einfachste
Handhabung!

Das Vorlaufende Geländer dient zur Minimierung der Absturzgefährdung auf der jeweils obersten Gerüstlage bei der Montage bzw. Demontage von Fassadengerüsten. Es ist für die gängigsten Gerüstsysteme für Feldlängen von 1,50 – 3,07 m einsetzbar.



Pfosten für Vorlaufendes Geländer



Vorlaufendes Geländer Universal



Stirngeländer Universal



Teleskopgeländer Universal

Bezeichnung	Artikel Nr.	Listenpreis	Aktionspreise ab	
			10 Stück	20 Stück
MSG-Pfosten Universal	242912-3	198,00	132,50	125,00
Universal Teleskopgeländer 2,00 - 3,07 m	222910-1	109,00	79,00	75,00
Universal Teleskopgeländer 1,50 - 1,57 m	222911-1	103,00	71,00	67,00
Universal Stirngeländer	222913	265,00	145,00	139,00

NORMALKUPPLUNG

Stahl, gesenkgeschmiedet und feuerverzinkt.
Zur rechtwinkligen Verbindung von Gerüstrohren.




SW	Artikel Nr.	Listenpreis	Aktionspreise ab		
			100 Stück	300 Stück	500 Stück
19	221518-19	8,50	4,95	4,75	4,50
22	221518-22	8,50	4,95	4,75	4,50

DREHKUPPLUNG

Stahl, gesenkgeschmiedet und feuerverzinkt.
Zur Verbindung von Gerüstrohren in beliebigem Winkel.




SW	Artikel Nr.	Listenpreis	Aktionspreise ab		
			100 Stück	300 Stück	500 Stück
19	221519-19	9,20	5,30	5,10	4,90
22	221519-22	9,20	5,30	5,10	4,90



FAHRROLLE Ø 200 mm

Mit Spindel. 1000 kg Tragkraft.
Höhenverstellbar durch Spindel.
Doppelstoppbremse mit zentraler Lasteinleitung.

Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab		
		4 Stück	10 Stück	20 Stück
0052	87,00	69,00	65,00	59,00



GEWINDEFUSSPLATTEN

Zulassungs-Nr. Z-8.1-885

Zum Ausgleich bei Höhenunterschieden des
Untergrundes.
Fertigung nach europäischer Norm.

Länge	Artikel Nr.	Listen- preis	Aktionspreise ab		
			100 Stück	300 Stück	600 Stück
0,60 m	221515-1	21,50	12,50	11,50	10,95

ALUMINIUM-GITTERTRÄGER - 0,45 m hoch

Zulassungs-Nr. Z-8.1-885

450 mm hoch, mit statischer Berechnung, zulässige Gebrauchslasten gemäß gesonderter Belastungstabelle. Höhere Belastbarkeit durch zusätzliche senkrechte Rohre 48,3 x 4 mm im Abstand von 2,00 m. Zwischenlängen auf Anfrage kurzfristig lieferbar. Sonderlängen auf Anfrage kurzfristig lieferbar.



Länge	Artikel Nr.	Listenpreis	Aktionspreise ab		
			6 Stück	10 Stück	20 Stück
3,25 m	221203	214,00	134,00	128,00	119,00
4,25 m	221204	269,00	166,00	159,00	149,00
5,25 m	221205	329,00	199,00	189,00	182,00
6,25 m	221206	389,00	224,00	214,00	209,00
8,25 m	221208	495,00	315,00	299,00	279,00

ALUMINIUM-STEIG

Mit dem Albert Alu-Steg sparen Sie im Gerüstbau viel Zeit und Material.

Durch die Verwendung von Spezialprofilen erreicht der Alu-Steg bei einer Länge bis zu 8,00 m eine Belastung von 2 kN/m², und ist somit für die Gerüstgruppe 3 zugelassen.

Er kann also entsprechend der DIN 4420, Teil 1, als Boden in Arbeits- und Schutzgerüsten, Deckengerüsten und als Überbrückungselement in Fassadengerüsten eingesetzt werden.

Je nach Länge des Steges ist eine tragfähige und kipp sichere Auflage von 30 bis 50 cm erforderlich.

Die Stege müssen gegen seitliches Kippen oder Verschieben gesichert werden.

Ab einer Standhöhe von 2,0 m ist nach DIN 4420 ein dreiteiliger Seitenschutz erforderlich.

Dieser wird mittels der Geländerhalter, die je nach System mit Kippstiften oder Keilkästchen versehen sind, montiert.

Die Anordnung der seitlichen Lochung des Alu-Steges, durch die der Gewindestab der Geländerhalter geführt wird, wurde so gewählt, dass deren Abstand für unsere beiden Gerüstsysteme passend ist.



Maße L / B	Artikel Nr.	Listenpreis	Aktionspreise ab		
			1 Stück	5 Stück	10 Stück
4,12 x 0,60 m	222952	590,00	409,00	389,00	369,00
5,20 x 0,60 m	222951	799,00	549,00	529,00	499,00
6,00 x 0,60 m	222950	899,00	639,00	589,00	569,00
7,20 x 0,60 m	222953	1.119,00	739,00	699,00	659,00
8,00 x 0,60 m	222949	1.299,00	899,00	849,00	799,00
Geländerhalter (mit Kippstift)	222966-U	69,00	39,00	37,00	35,00
Geländerhalter (mit Keilkästchen)	222966-KE	69,00	40,00	38,00	36,00

ALUMINIUM DREIECKTRÄGER

Mit Typenberechnung

Außenmaß 45 x 45 x 45 cm

Für Normalkupplungsanschluss, Verlängerung mit Gitterträgerverbinder (Bestell Nr. 221066) und Spezialschrauben möglich.
Kipp- und knicksicher ohne zusätzliche Aussteifung.
Belastbarkeit auf Anfrage.



Länge	Artikel Nr.	Listenpreis	Aktionspreise ab		
			3 Stück	6 Stück	10 Stück
2,25 m	221202-1	364,00	299,00	285,00	269,00
3,25 m	221203-1	520,00	429,00	409,00	379,00
4,25 m	221204-1	659,00	559,00	519,00	489,00
5,25 m	221205-1	819,00	665,00	629,00	599,00
6,25 m	221206-1	959,00	765,00	719,00	689,00
7,25 m	221207-1	1.119,00	889,00	839,00	789,00
8,25 m	221208-1	1.249,00	989,00	929,00	879,00

ALUMINIUM VIERECKTRÄGER

Mit Typenberechnung

Außenmaß 45 x 45 x 45 x 45 cm

Mit Statik als Kabelbrücke bis 20 m Länge oder als Werbeflächenstütze für Schilder.



Länge	Artikel Nr.	Listenpreis	Aktionspreise ab		
			3 Stück	6 Stück	10 Stück
2,25 m	221202-2	510,00	409,00	389,00	375,00
3,25 m	221203-2	716,00	569,00	539,00	519,00
4,25 m	221204-2	886,00	729,00	679,00	639,00
5,25 m	221205-2	1.105,00	899,00	849,00	809,00
6,25 m	221206-2	1.287,00	1.029,00	969,00	929,00
7,25 m	221207-2	1.494,00	1.219,00	1.149,00	1.079,00
8,25 m	221208-2	1.678,00	1.359,00	1.279,00	1.199,00



Bei Arbeiten in großer Höhe sind zuverlässige Absturzschutzsysteme zum Schutz der dort arbeitenden Menschen, und um den strengen Anforderungen der Berufsgenossenschaft gerecht zu werden, unerlässlich. Gemäß den Richtlinien der BG Bau müssen an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Dächern bei einer Absturzhöhe von mehr als 3 m, Einrichtungen die ein Abstürzen von Personen verhindern" (Absturzschutz) vorhanden sein.

Mit unserer Albert Flachdachabsturzschutz erwerben Sie eine qualitativ hochwertige, robuste und vielseitig einsetzbare Absturzschutz, mit der ein sicheres Arbeiten in großer Höhe gewährleistet ist.

Die verwendeten Geländerpfosten sind sowohl mit Keilkästchen, als auch mit Kippstiften erhältlich.

Somit können die Doppelseitengeländer der beiden gängigsten deutschen Gerüstsysteme mit unserer Flachdachabsturzschutz kombiniert werden.

Um das ungestörte Arbeiten, wie z.B. das Verlegen von Dachpappe auf der gesamten Dachfläche zu ermöglichen, können die auf dem Dach aufliegenden Geländerpfosten nach oben geklappt werden. Hierdurch erreichen Sie größtmögliche Bewegungsfreiheit.

Artikel		68010-30	68010-50	68010-100	Gewicht kg	Preis (€)
		30,70 m	52,20 m	101,31 m		
68010-K	Geländerpfosten mit Keilkästchen 2,05 m	10	16	30	5,6	143,00
68010-KE	Eck-Geländerpfosten mit Keilkästchen 2,05 m	1	2	4	5,9	160,50
68010-AP	Anschlagspfosten mit Bordbrethalter	11	18	34	3,1	65,50
68010-AK	Aussteifungsrahmen 2,60 m	1	1	1	15,3	254,00
68010-BR	ECO Ballastelement	22	36	68	22,9	31,00
241558-A	Alu-Doppel-Rückengeländer 3,07 m	10	17	33	7,0	109,00
68010-SR	Sicherungsrohr 0,50 m	2	2	2	0,5	12,20
	<i>Gesamtgewicht / kg</i>	<i>686,1</i>	<i>1.116,9</i>	<i>2.101,5</i>		
	Listenpreis / €	4.361,40	7.035,40	13.142,40		
	Aktionspreis / €	3.399,00	5.269,00	9.529,00		

Transportpalette für Flachdachabsturzschutz		Gewicht kg	Listenpreis (€)	Aktionspreis (€)
68010-30-3,07	für 30 laufende Meter	145,0	1.749,00	1.049,00
68010-50-3,07	für 50 laufende Meter	162,0	2.049,00	1.149,00

**Befreien Sie das Dach Ihres LKW's von Eis und Schnee
für 6,14 m - 9,21 m oder 12,28 m Arbeitsfläche**



Standhöhe ca. 3,20 m

Gerüsthöhe ca. 4,35 m

Arbeitshöhe ca. 5,20 m

Gerüsthöhe ca. 0,80 m

zulässige Belastung 200 kg/m²

Lastklasse 3

Unser EisFrei Gerüst besteht aus System-Gerüstteilen und ist somit schnell und einfach zu montieren.

Es ermöglicht Ihnen einen sicheren und bequemen Aufstieg, um die Dachfläche Ihres Fahrzeuges von Schnee und Eis zu befreien.

➔ Gemäß der Straßenverkehrsordnung ist jeder Fahrzeugführer verpflichtet, sein Fahrzeug vor Fahrtantritt von Schnee und Eis zu befreien.

Artikel	Gerüsthöhe gesamt inkl. Treppenaufstieg	EF-Typ 600	EF-Typ 900	EF-Typ 1200
		ca. 10,00 m	ca. 13,10 m	ca. 16,20 m
	Gerüsthöhe Arbeitspodest	6,14 m	9,21 m	12,28 m
241000	Stellrahmen Stahl 2,00 x 0,73 m	3	4	5
241001	Stellrahmen Stahl 1,00 x 0,73 m	4	5	6
241528-A-2	Stümgeländerstütze Alu Mit integriertem Alu-Stirnbordebrett	1	1	1
221515-1	Gewindefußplatten 0,60 m	10	12	14
241010	Stahlboden 3,07 x 0,32 m	8	12	16
241030	Bordebrett 3,07 x 0,15 m	4	6	8
241016	Rückengeländer Stahl 3,07 m	12	18	24
241017	Rückengeländer Stahl 2,57 m	1	1	1
241201-U	U-Geländerrahmen Alu 1,00 x 0,73 m	1	1	1
241563	Geländerpfosten einfach. Mit kurzer Belagsicherung und Rohrverbinder.	4	6	8
241039-K	Diagonale für Feld 3,07 m, Länge 3,60 m	1	2	2
221519-19	Drehkupplung SW 19	4	6	6
221526-3,5	Alu-Gerüstrohr 3,20 m	1	2	2
221526-3,0	Alu-Gerüstrohr 2,80 m	1	1	1
241559	Podesttreppe Alu 2,57 x 0,63 m	1	1	1
241560-A	Treppengeländer Alu 2,57 m	2	2	2
241559-T	Treppenaufstieg 1,10 m	1	1	1
241560-T	Treppengeländer für Treppenaufstieg 1,00 m	2	2	2
241563-A-2	Geländerpfosten für Treppenaufgang 1,00 m	2	2	2
0063-E	Dreiecksausleger 3,20 m	3	4	5
221452	Erdnagel 0,48 m	6	8	10
241045	Fallstecker	14	18	22
	Gesamtgewicht / kg	597,0	814,0	1.015,0
	Listenpreis / €	4.714,60	5.921,60	7.002,70
	Aktionspreis / €	3.770,00	4.590,00	5.250,00

**Albert Gerüst- und
Gerätetechnik GmbH**

Hauptsitz: Südring 6

06618 Mertendorf/ OT Görschen

Tel. +49 (0) 3 44 45 / 7 20-0

Fax +49 (0) 3 44 45 / 7 20-20

ALBERT
GERÜSTE seit 1947

Verwaltung: Ferdinand-Porsche-Str. 29

60386 Frankfurt

Tel. +49 (0) 69 / 94 19 87-0

Fax +49 (0) 69 / 94 19 87-20

Sie finden uns im Internet unter folgender Adresse:

www.albert-gerueste.de | info@albert-gerueste.de

Bleiben Sie auf dem Laufenden ...  FACEBOOK und  INSTAGRAM.



BLITZFIX®



UNITAC®



ZUBEHÖR