

FAHRGERÜSTE  
2024  
SONDERAKTION



MADE IN GERMANY SEIT 1947

Unser Betrieb ist zertifiziert  
nach ISO 9001:2015

Seit 2007 ein geprüfter und zugelassener  
Aluminium-Schweißbetrieb.



SCAN ME



**ALBERT**  
GERÜSTE seit 1947

Bleiben Sie auf dem Laufenden ... FACEBOOK und INSTAGRAM.

Sie finden uns im Internet unter folgender Adresse:  
[www.albert-gerueste.de](http://www.albert-gerueste.de) | [info@albert-gerueste.de](mailto:info@albert-gerueste.de)

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Umsatzsteuer. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Druckfehler; Preisänderungen behalten wir uns vor. Zur Berechnung kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die gültige Version der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie auf unserer Website: [www.albert-gerueste.de](http://www.albert-gerueste.de).

März 2024

## Profitieren Sie von unseren Alu-Fahrgerüsten

- Schneller und leichter Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Robust und stabil
- Flexibel einsetzbar
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium
- Lastklasse 3, Belastung 200 kg/qm
- Entspricht DIN 4422, Teil 1, HD 1004
- Herstellung nach DIN ISO EN 9001:2015

### ALBERT ALU-FAHRGERÜST TYP 4300

**Länge 2,50 m | Breite 0,85 m**  
Erweiterbar bis Arbeitshöhe 13,85 m

ARBEITSHÖHE <b>6,60 m</b>	Listen- preis	Aktions- preis
---------------------------	------------------	-------------------

Fahrgerüst <b>TYP 4305-A</b>	Inkl. 2 Belagbühnen mit Durchstieg und 4 Seitenschutz doppelt. Inklusive Aufbauhilfe.	3.279,00 €	<b>2.299,00 €</b>
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------

ARBEITSHÖHE <b>8,85 m</b>	Listen- preis	Aktions- preis
---------------------------	------------------	-------------------

Fahrgerüst <b>TYP 4307-A</b>	Inkl. 3 Belagbühnen mit Durchstieg und 6 Seitenschutz doppelt. Inklusive Aufbauhilfe.	4.251,00 €	<b>2.979,00 €</b>
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------



Abb. Typ 4307-A

ARBEITSHÖHE <b>10,60 m</b>	Listen- preis	Aktions- preis
----------------------------	------------------	-------------------

Fahrgerüst <b>TYP 4309-A</b>	Inkl. 4 Belagbühnen mit Durchstieg und 8 Seitenschutz doppelt. Inklusive Aufbauhilfe.	5.065,00 €	<b>3.549,00 €</b>
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------



Abb. Typ 4309-A

ARBEITSHÖHE <b>12,85 m</b>	Listen- preis	Aktions- preis
----------------------------	------------------	-------------------

Fahrgerüst <b>TYP 4311-A</b>	Inkl. 5 Belagbühnen mit Durchstieg und 10 Seitenschutz doppelt. Inklusive Aufbauhilfe.	5.951,00 €	<b>4.169,00 €</b>
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------

ALBERT ALU-FAHRGERÜST  
TYP 4500-ALänge 2,50 m | Breite 0,85 m  
Erweiterbar bis Arbeitshöhe 13,40 m

ARBEITSHÖHE 6,40 m	Listen- preis	Aktions- preis
--------------------	------------------	-------------------

Fahrgerüst TYP 4504-A	Inkl. 2 Belagbühnen mit Durchstieg und 4 Seitenschutz doppelt. Inklusive Aufbauhilfe.	3.236,00 €	<b>2.269,00 €</b>
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------

ARBEITSHÖHE 8,40 m	Listen- preis	Aktions- preis
--------------------	------------------	-------------------

Fahrgerüst TYP 4506-A	Inkl. 3 Belagbühnen mit Durchstieg und 6 Seitenschutz doppelt. Inklusive Aufbauhilfe.	4.086,00 €	<b>2.859,00 €</b>
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------

ARBEITSHÖHE 10,40 m	Listen- preis	Aktions- preis
---------------------	------------------	-------------------

Fahrgerüst TYP 4508-A	Inkl. 4 Belagbühnen mit Durchstieg und 8 Seitenschutz doppelt. Inklusive Aufbauhilfe.	4.936,00 €	<b>3.449,00 €</b>
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------

ARBEITSHÖHE 12,40 m	Listen- preis	Aktions- preis
---------------------	------------------	-------------------

Fahrgerüst TYP 4510-A	Inkl. 5 Belagbühnen mit Durchstieg und 10 Seitenschutz doppelt. Inklusive Aufbauhilfe.	5.786,00 €	<b>4.049,00 €</b>
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------



Abb. Typ 4506-A



Abb. Typ 4508-A

## ALBERT ALU-FAHRGERÜST TYP 6600-A

Länge 2,50 m | Breite 1,50 m  
Erweiterbar bis Arbeitshöhe 13,40 m

### ARBEITSHÖHE 4,40 m

	Listenpreis	Aktionspreis
--	-------------	--------------

Fahrgerüst TYP 6602	STANDARDAUSFÜHRUNG Inkl. 1 Belagbühne mit Durchstieg, 1 Belagbühne ohne Durchstieg und 2 Seitenschutz doppelt.	2.221,00 €	<b>1.779,00 €</b>
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------

### ARBEITSHÖHE 6,40 m

	Listenpreis	Aktionspreis
--	-------------	--------------

Fahrgerüst TYP 6604-A	Inkl. 2 Belagbühnen mit Durchstieg, 2 Belagbühnen ohne Durchstieg und 4 Seitenschutz doppelt.	4.110,00 €	<b>2.879,00 €</b>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------



Abb. Typ 6604-A

### ARBEITSHÖHE 8,40 m

	Listenpreis	Aktionspreis
--	-------------	--------------

Fahrgerüst TYP 6606-A	Inkl. 3 Belagbühnen mit Durchstieg, 3 Belagbühnen ohne Durchstieg und 6 Seitenschutz doppelt.	5.427,00 €	<b>3.799,00 €</b>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------



Abb. Typ 6606-A

### ARBEITSHÖHE 10,40 m

	Listenpreis	Aktionspreis
--	-------------	--------------

Fahrgerüst TYP 6608-A	Inkl. 4 Belagbühnen mit Durchstieg, 4 Belagbühnen ohne Durchstieg und 8 Seitenschutz doppelt.	6.568,00 €	<b>4.599,00 €</b>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------



Abb. Typ 6608-A

### ARBEITSHÖHE 12,40 m

	Listenpreis	Aktionspreis
--	-------------	--------------

Fahrgerüst TYP 6610-A	Inkl. 5 Belagbühnen mit Durchstieg, 5 Belagbühnen ohne Durchstieg und 10 Seitenschutz doppelt.	7.797,00 €	<b>5.459,00 €</b>
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------

ALBERT ALU-FAHRGERÜST  
TYP 6700-ALänge 3,00 m | Breite 1,50 m  
Erweiterbar bis Arbeitshöhe 13,80 m

ARBEITSHÖHE <b>6,55 m</b>	Listen- preis	Aktions- preis
---------------------------	------------------	-------------------

Fahrgerüst TYP 6705-A	Inkl. 2 Belagbühnen mit Durchstieg, 3 Belagbühnen ohne Durchstieg und 4 Seitenschutz doppelt.	4.513,00 €	<b>3.159,00 €</b>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------



Abb. Typ 6705-A

ARBEITSHÖHE <b>8,80 m</b>	Listen- preis	Aktions- preis
---------------------------	------------------	-------------------

Fahrgerüst TYP 6707-A	Inkl. 3 Belagbühnen mit Durchstieg, 4 Belagbühnen ohne Durchstieg und 6 Seitenschutz doppelt.	5.911,00 €	<b>4.139,00 €</b>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------



Abb. Typ 6707-A

ARBEITSHÖHE <b>10,55 m</b>	Listen- preis	Aktions- preis
----------------------------	------------------	-------------------

Fahrgerüst TYP 6709-A	Inkl. 4 Belagbühnen mit Durchstieg, 5 Belagbühnen ohne Durchstieg und 8 Seitenschutz doppelt.	7.201,00 €	<b>5.049,00 €</b>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------

ALBERT ALU-FAHRGERÜST  
TYP 6800-ALänge 3,00 m | Breite 1,50 m  
Erweiterbar bis Arbeitshöhe 13,40 mARBEITSHÖHE **5,40 m**Listen-  
preis      Aktions-  
preis

Fahrgerüst TYP 6803-A	Inkl. 2 Belagbühnen mit Durchstieg, 2 Belagbühnen ohne Durchstieg und 4 Seitenschutz doppelt.	4.108,00 €	<b>2.899,00 €</b>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------

Fahrgerüst TYP 6803-A-1	SONDERAUSFÜHRUNG Inkl. 2 Belagbühnen mit Durchstieg, 2 Belagbühnen ohne Durchstieg und 4 Seitenschutz doppelt. Inkl. 4 Ballastgewichte, ohne Dreiecksausleger.	3.880,00 €	<b>2.719,00 €</b>
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------



Abb. Typ 6404-A

## ALBERT ALU-TREPPENFAHRGERÜST TYP 7500

**Länge 2,50 m | Breite 1,50 m**  
Erweiterbar bis Arbeitshöhe 14,10 m



Abb. Typ 7504

### ARBEITSHÖHE 6,60 m

Listen-  
preis

**Aktions-  
preis**

Fahrgerüst TYP 7504-1	SONDERAUSFÜHRUNG Inkl. 4 Ballastgewichten. Ohne Dreiecksausleger.	5.002,00-€	<b>3.499,00 €</b>
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------

Fahrgerüst TYP 7504	SONDERAUSFÜHRUNG Inkl. 4 Dreiecksausleger.	5.230,00-€	<b>3.659,00 €</b>
------------------------	-----------------------------------------------	------------	-------------------

### ARBEITSHÖHE 8,60 m

Listen-  
preis

**Aktions-  
preis**

Fahrgerüst TYP 7506	STANDARDAUSFÜHRUNG Inkl. 4 Dreiecksausleger.	6.808,00-€	<b>4.769,00 €</b>
------------------------	-------------------------------------------------	------------	-------------------

### ARBEITSHÖHE 10,60 m

Listen-  
preis

**Aktions-  
preis**

Fahrgerüst TYP 7508	STANDARDAUSFÜHRUNG Inkl. 4 Dreiecksausleger.	8.386,00-€	<b>5.879,00 €</b>
------------------------	-------------------------------------------------	------------	-------------------

## ALBERT ALU-TREPPENFAHRGERÜST TYP 7700

**Länge 3,00 m | Breite 1,50 m**  
Erweiterbar bis Arbeitshöhe 14,10 m



Abb. Typ 7706

### ARBEITSHÖHE 6,60 m

Listen-  
preis

**Aktions-  
preis**

Fahrgerüst TYP 7704-1	SONDERAUSFÜHRUNG Inkl. 8 Ballastgewichten. Ohne Dreiecksausleger.	5.736,00-€	<b>4.019,00 €</b>
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------

Fahrgerüst TYP 7704-2	SONDERAUSFÜHRUNG Inkl. 4 Dreiecksausleger.	5.684,00-€	<b>3.999,00 €</b>
--------------------------	-----------------------------------------------	------------	-------------------

### ARBEITSHÖHE 8,60 m

Listen-  
preis

**Aktions-  
preis**

Fahrgerüst TYP 7706	STANDARDAUSFÜHRUNG Inkl. 4 Dreiecksausleger.	7.427,00-€	<b>5.199,00 €</b>
------------------------	-------------------------------------------------	------------	-------------------

### ARBEITSHÖHE 10,60 m

Listen-  
preis

**Aktions-  
preis**

Fahrgerüst TYP 7708	STANDARDAUSFÜHRUNG Inkl. 4 Dreiecksausleger.	9.170,00-€	<b>6.429,00 €</b>
------------------------	-------------------------------------------------	------------	-------------------



Länge 3,00 m | Breite 1,50 m

Standhöhe max. 3,40 m

Gerüsthöhe max. 4,55 m

Arbeitshöhe max. 5,40 m

Unser EisFrei Gerüst besteht aus System-Gerüsteinen und ist somit schnell und einfach zu montieren.

Es ermöglicht Ihnen einen sicheren und bequemen Aufstieg, um die Dachfläche Ihres Fahrzeuges von Schnee und Eis zu befreien.

➔ Gemäß der Straßenverkehrsordnung ist jeder Fahrzeugführer verpflichtet, sein Fahrzeug vor Fahrtantritt von Schnee und Eis zu befreien.

Artikel	Bezeichnung	Menge
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m	2
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m	2
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	2
5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50 m	2
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60 m	2
7730	Belagbühne mit Treppendurchstieg 3,00 x 0,60 m	1
5337	Diagonale 3,43 m	2
5340	Längsriegel 3,00 m	1
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00 x 0,15 m	2
7541-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50 x 0,15 m	2
0052	Fahrrollen Ø 200 mm	4
7727	Treppengeländer für Ausstieg 3,00 m	1
7790	Podest-Treppe 3,00 x 0,59 m	1
7790-T	Treppenaufstieg 0,75 x 0,59 m	1
5363	Geländerpfosten 1,00 m	1
5426-T	Treppengeländer für Treppenaufstieg	2
0077	Ballastgewicht 10 kg	12
	<b>Gesamtgewicht / kg</b>	<b>379,8</b>
	Listenpreis / €	4.829,00
	<b>Aktionspreis / €</b>	<b>3.599,00</b>



**Befreien Sie das Dach Ihres LKW's von Eis und Schnee  
für 6,14 m - 9,21 m oder 12,28 m Arbeitsfläche**



Standhöhe ca. 3,20 m

Gerüsthöhe ca. 4,35 m

Arbeitshöhe ca. 5,20 m

Gerüstbreite ca. 0,80 m

zulässige Belastung 200 kg/m<sup>2</sup>

Lastklasse 3

Unser EisFrei Gerüst besteht aus System-Gerüstteilen und ist somit schnell und einfach zu montieren.

Es ermöglicht Ihnen einen sicheren und bequemen Aufstieg, um die Dachfläche Ihres Fahrzeuges von Schnee und Eis zu befreien.

➔ Gemäß der Straßenverkehrsordnung ist jeder Fahrzeugführer verpflichtet, sein Fahrzeug vor Fahrtantritt von Schnee und Eis zu befreien.

		EF-Typ 600	EF-Typ 900	EF-Typ 1200
	Gerüsthöhe gesamt inkl. Treppenaufstieg	ca. 10,00 m	ca. 13,10 m	ca. 16,20 m
Artikel	Gerüsthöhe Arbeitspodest	6,14 m	9,21 m	12,28 m
241000	Stellrahmen Stahl 2,00 x 0,73 m	3	4	5
241001	Stellrahmen Stahl 1,00 x 0,73 m	4	5	6
241528-A-2	Stirngeländerstütze Alu Mit integriertem Alu-Stirnbordbrett	1	1	1
221515-1	Gewindefußplatten 0,60 m	10	12	14
241010	Stahlboden 3,07 x 0,32 m	8	12	16
241030	Bordbrett 3,07 x 0,15 m	4	6	8
241016	Rückengeländer Stahl 3,07 m	12	18	24
241017	Rückengeländer Stahl 2,57 m	1	1	1
241201-U	U-Geländerrahmen Alu 1,00 x 0,73 m	1	1	1
241563	Geländerpfosten einfach. Mit kurzer Belagsicherung und Rohrverbinder.	4	6	8
241039-K	Diagonale für Feld 3,07 m, Länge 3,60 m	1	2	2
221519-19	Drehkupplung SW 19	4	6	6
221526-3,2	Alu-Gerüstrohr 3,20 m	1	2	2
221526-2,8	Alu-Gerüstrohr 2,80 m	1	1	1
241559	Podesttreppe Alu 2,57 x 0,63 m	1	1	1
241560-A	Treppengeländer Alu 2,57 m	2	2	2
241559-T	Treppenaufstieg 1,10 m	1	1	1
241560-T	Treppengeländer für Treppenaufstieg 1,00 m	2	2	2
241563-A-2	Geländerpfosten für Treppenaufgang 1,00 m	2	2	2
0063-E	Dreiecksausleger 3,20 m	3	4	5
221452	Erdnagel 0,48 m	6	8	10
241045	Fallstecker	14	18	22
	Gesamtgewicht / kg	597,0	814,0	1.015,0
	Listenpreis / €	4.744,50	5.921,60	7.002,70
	Aktionspreis / €	3.770,00	4.590,00	5.250,00



Bei Arbeiten in großer Höhe sind zuverlässige Absturzschutzsysteme zum Schutz der dort arbeitenden Menschen, und um den strengen Anforderungen der Berufsgenossenschaft gerecht zu werden, unerlässlich. Gemäß den Richtlinien der BG Bau müssen an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Dächern bei einer Absturzhöhe von mehr als 3 m, Einrichtungen die ein Abstürzen von Personen verhindern" (Absturzschutz) vorhanden sein.

Mit unserer Albert Flachdachabsturzschutz erwerben Sie eine qualitativ hochwertige, robuste und vielseitig einsetzbare Absturzschutz, mit der ein sicheres Arbeiten in großer Höhe gewährleistet ist.

Die verwendeten Geländerpfosten sind sowohl mit Keilkästchen, als auch mit Kippstiften erhältlich. Somit können die Doppelseitengeländer der beiden gängigsten deutschen Gerüstsysteme mit unserer Flachdachabsturzschutz kombiniert werden.

Um das ungestörte Arbeiten, wie z.B. das Verlegen von Dachpappe auf der gesamten Dachfläche zu ermöglichen, können die auf dem Dach aufliegenden Geländerpfosten nach oben geklappt werden. Hierdurch erreichen Sie größtmögliche Bewegungsfreiheit.

Artikel		68010-30	68010-50	68010-100	Gewicht kg	Preis (€)
		30,70 m	52,20 m	101,31 m		
68010-K	Geländerpfosten mit Keilkästchen 2,05 m	10	16	30	5,6	143,00
68010-KE	Eck-Geländerpfosten mit Keilkästchen 2,05 m	1	2	4	5,9	160,50
68010-AP	Anschlagspfosten mit Bordbrethalter	11	18	34	3,1	65,50
68010-AK	Aussteifungsrahmen 2,60 m	1	1	1	15,3	254,00
68010-BR	ECO Ballastelement	22	36	68	22,9	31,00
241558-A	Alu-Doppel-Rückengeländer 3,07 m	10	17	33	7,0	109,00
68010-SR	Sicherungsrohr 0,50 m	2	2	2	0,5	12,20
	<i>Gesamtgewicht / kg</i>	<b>686,1</b>	<b>1.116,9</b>	<b>2.101,5</b>		
	Listenpreis / €	4.361,40	7.035,40	13.142,40		
	<b>Aktionspreis / €</b>	<b>3.399,00</b>	<b>5.269,00</b>	<b>9.529,00</b>		

Transportpalette für Flachdachabsturzschutz		Gewicht kg	Listenpreis (€)	Aktionspreis (€)
68010-30-3,07	für 30 laufende Meter	145,0	1.749,00	<b>1.049,00</b>
68010-50-3,07	für 50 laufende Meter	162,0	2.049,00	<b>1.149,00</b>



**Albert Gerüst- und  
Gerätetechnik GmbH**

Hauptsitz: Südring 6

**06618 Mertendorf/ OT Görschen**

Tel. +49 (0) 3 44 45 / 7 20-0

Fax +49 (0) 3 44 45 / 7 20-20

Verwaltung: Ferdinand-Porsche-Str. 29

**60386 Frankfurt**

Tel. +49 (0) 69 / 94 19 87-0

Fax +49 (0) 69 / 94 19 87-20

*Sie finden uns im Internet unter folgender Adresse:*

**[www.albert-gerueste.de](http://www.albert-gerueste.de) | [info@albert-gerueste.de](mailto:info@albert-gerueste.de)**

Bleiben Sie auf dem Laufenden ...  FACEBOOK und  INSTAGRAM.

**ALBERT**  
GERÜSTE seit 1947



SCAN ME